

最新・樹木医の手引き（改定3版）【訂正とお詫び】

章	ページ	行	記載内容	訂正	
総論3章	31	表-1-4 植物	154件 89.0%	152件 87.9%	
		表-1-4 動物・地質	19件 11.0%	21件 12.1%	
	62	下から 15行目	ハルザキヤマガラシ	ハルザキヤマガラシ	
各論第3章	119	表-1 樹木種子の発芽型		凡例 ●結実時期 ○播種時期 △発芽時期	
	122	下から 7行目	$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	$6CO_2 + 12H_2O + \text{光エネルギー} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$	
	135	3行目	この図では横軸が	この図では縦軸が	
各論第5章	161	11行目	幼弱ホルモン	幼若ホルモン	
	161	12行目	成虫的な作用	制虫的な作用	
	162	下から 8行目	ボーベリア バシアーナ	ホーベリア	ブロンニアティ
	163	5行目			
	163	下から 8行目	チフルザミン剤	チフルザミド剤	
	165	13行目	フラサイド	フサライド	
	165	21行目	ジカルボキシルイミド系	ジカルボキシイミド系	
	165	下から 11行目	商品名：フェリムゾン	商品名：タケヒット・タケプラス、一般名：フェリムゾン	
	165	下から 2行目	もみ枯病	もみ枯細菌病	
	166	4行目	根腐凋病	根腐萎凋病	
	169	16行目	投与器官	投与期間	
	169	下から 2行目	(9) 催奇形成性試験	(9) 催奇形性試験	
	170	2、4、5、7行目	催奇形成性・催奇形成	催奇形性	
	173	下から 8行目	ツバキクロホシキガラムシ	ツバキクロホシカイガラムシ	
	176	19行目	ベンズイミダゾール系		
	177	12行目			
	178	14、30行目			
		179	下から 10行目	定められた希釈倍数の範囲内で当該農薬を使用しないこと	定められた希釈倍数の範囲外で当該農薬を使用しないこと
	183	下から 15行目	適正な農薬を適正な濃度(量)で使用したこと	適正な農薬を適正な濃度(量)で使用しなかったこと	
各論第6章第2節	248	下から 12行目	ベノミール剤	ベノミル剤	
各論第7章第3節	319	表-3-14 松くい虫防除薬剤一覧		空中散布等（無人ヘリ薬剤）に追加 品名：エコワン3フロアブル、有効成分：チアクロプリド3%、 登録会社：井筒屋化学 ※エコワン3フロアブルは2006年10月に農薬登録されました。	
各論第8章第2節	358	1行目	硫化水素 (HS)	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	
各論第9章第1節	401	4行目	農耕地土壌の分類ではと呼ばれる。	農耕地土壌の分類では褐色低地土と呼ばれる。	
	417	図-1-16 グラフ左目盛	pH	pF	
各論第9章第2節	428・429・430	図	粘度 (%)	粘土 (%)	
	443	下から 3行目	スクシン酸アミド	スクシンアミド酸	